

ESTADO ACTUAL DEL FENÓMENO ENOS

INFORME SMN



La aguja indica la fase actual, no la intensidad del evento.

El indicador de fase y la probabilidad comunican información distinta: la aguja muestra la fase actual; el porcentaje indica la probabilidad pronosticada de permanencia durante el trimestre Octubre - Noviembre - Diciembre (O-N-D) 2026.

CONDICIONES ACTUALES

Las condiciones observadas son consistentes con una fase cálida del fenómeno ENOS (El Niño). Durante septiembre se registraron anomalías positivas de temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, alisios debilitados en parte de la región y valores negativos del Índice de Oscilación del Sur.



PROBABILIDAD
DE PERMANENCIA
EN FASE EL NIÑO
**OCTUBRE - NOVIEMBRE -
DICIEMBRE 2026**

Impactos climatológicos asociados a El Niño en Argentina

Durante la primavera, bajo condiciones El Niño, se espera que se favorezcan las precipitaciones en la región de Mesopotamia (5), el centro y este de la región Pampeana Sur (8) y la región Pampeana Norte (7); las franjas este y oeste de las regiones Pilcomayo - Bermejo (2) y de Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3); el este y centro de la región Mar Chiquita - Andino Serrano (4) y la zona cordillerana de las regiones Desaguadero - Llanquanelo (6), Patagonia Norte (9) y Patagonia Central (10) (colores verdes en el mapa). También se espera que las precipitaciones se vean reducidas en el oeste de la región Pampeana Sur (8) y el sudeste de Desaguadero - Llanquanelo (6) (colores amarillos en el mapa)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Las regiones mencionadas se referencian en la página siguiente.


Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/elniño26_09.pdf

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.




Anomalía promedio de precipitación para casos El Niño en el trimestre O-N-D, a partir de los casos registrados en el periodo 1981-2025.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

PRONÓSTICO TRIMESTRAL POR CUENCAS

OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2026



- REFERENCIAS**
- 1 PUNA
 - 2 PILCOMAYO - BERMEJO
 - 3 JURAMENTO - SALADO BAJOS SUBMERIDIONALES
 - 4 MAR CHIQUITA ANDINO SERRANO
 - 5 MESOPOTAMIA
 - 6 DESAGUADERO LLANCANELO
 - 7 PAMPEANA NORTE
 - 8 PAMPEANA SUR
 - 9 PATAGONIA NORTE
 - 10 PATAGONIA CENTRAL
 - 11 PATAGONIA SUR

Mapa de referencia regional.
No representa el estado del tiempo.

PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN SUPERIOR A LA NORMAL:

Mesopotamia (5), centro y sur de Desaguadero - Llanquanelo (6), Pampeana Norte (7), Pampeana Sur (8), Patagonia Norte (9), norte y este de Patagonia Central (10), noreste de Patagonia Sur (11) sudeste de Mar Chiquita - Andino Serrano (4) y este de Pilcomayo - Bermejo (2) y de Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3).

Las probabilidades más altas son para Mesopotamia, y el extremo este de Pilcomayo - Bermejo y de Juramento Salado - Bajos Submeridionales.

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN NORMAL:

Franja central de Pilcomayo - Bermejo (2), de Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3) y de Mar Chiquita - Andino Serrano (4); sector de San Juan en Desaguadero - Llanquanelo (6), sudoeste de Patagonia Central (10) y noroeste de Patagonia Sur (11).

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN INFERIOR A LA NORMAL:

Puna (1), extremo oeste de Pilcomayo - Bermejo (2) y de Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3), oeste de Mar Chiquita - Andino Serrano (4), oeste y sur de Patagonia Sur (11).

Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gov.ar

Más información:

Pronóstico diario: <https://www.smn.gov.ar/pronostico>

Alertas vigentes: <https://www.smn.gov.ar/alertas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

SEMANA 1

20 al 26 de octubre de 2026



Mapa de referencia regional.
No representa el estado del tiempo.

PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

Se espera que el pasaje de un sistema de baja presión en el Océano Pacífico interactuando con aire templado a cálido y húmedo en el centro y norte del país de lugar a fenómenos de mal tiempo en gran parte del país, según se detalla a continuación:

• **MIÉRCOLES 21:** Lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, en el este de la cuenca Pilcomayo - Bermejo, este de la región Juramento Salado - Bajos Submeridionales, norte de la Mesopotamia, en el centro y este de la cuenca Desaguadero-Llancanelo. Chaparrones y tormentas aisladas en el sudeste de la región de Mar Chiquita - Andino Serrano, en la región Pampeana Norte y el oeste de la región Pampeana Sur. Nevadas en el oeste de la cuenca del Desaguadero - Llancanelo. Lluvias y tormentas en la región Patagonia Norte, algunas localmente fuertes. Lluvias y tormentas en Patagonia Central, algunas localmente fuertes en el centro y oeste de la región.

• **JUEVES 22:** Lluvias y tormentas en el centro y este de la región Pilcomayo - Bermejo, centro y este de la región Juramento Salado - Bajos Submeridionales, Mesopotamia, región Pampeana Norte y centro y oeste de la región Pampeana Sur. Chaparrones y tormentas en el sur de la región Mar Chiquita - Andino Serrano y centro y sur de la región Desaguadero - Llancanelo. Lluvias y tormentas en Patagonia Norte, algunas localmente fuertes. Lluvias en el norte de la región Patagonia Centro.

• **VIERNES 23:** Chaparrones y tormentas en el centro y este de la región Pilcomayo - Bermejo y centro y este de la región Juramento Salado - Bajos Submeridionales y Mesopotamia. Chaparrones y lluvias aisladas en la región Mar Chiquita - Andino Serrano. Chaparrones en región Pampeana Norte y Pampeana Sur. Nevadas en el oeste de la región Desaguadero - Llancanelo con chaparrones y tormentas aisladas en el centro y este de la región. Lluvias y tormentas aisladas en Patagonia Norte y norte de Patagonia Centro.

• **SÁBADO 24:** Chaparrones en el centro y este de la región Pilcomayo - Bermejo, región Juramento Salado - Bajos Submeridionales y centro de la región Mesopotamia. Tormentas en el norte de la región Mesopotamia. Lluvias y lloviznas en el sur de la región Mesopotamia, región Pampeana Norte y norte de la región Pampeana Sur. Chaparrones y tormentas aisladas en la región Mar Chiquita - Andino Serrano. Lluvias y chaparrones en la región Desaguadero - Llancanelo. Lluvias aisladas en el oeste de la región Patagonia Norte.

• **DOMINGO 25:** Lluvias y chaparrones en el este de la región Pilcomayo - Bermejo, este de la región Juramento Salado - Bajos Submeridionales y Mesopotamia. Lluvias aisladas en región Pampeana Norte y norte de la región Pampeana Sur, región Mar Chiquita - Andino Serrano y región Desaguadero - Llancanelo.

Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar

Más información:

Pronóstico diario: <https://www.smn.gob.ar/pronostico>

Alertas vigentes: <https://www.smn.gob.ar/alertas>


Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

SEMANAS 2, 3 y 4

27 de octubre al 16 de noviembre de 2026



Perspectiva semanal de Precipitación.

PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

SEMANA 2

27 de octubre al 2 de noviembre de 2026

• REGIONES CON DÉFICIT:

Centro y este de Pilcomayo - Bermejo, centro y este de Juramento - Salado - Bajos Submeridionales, Mesopotamia (excepto extremo norte de Misiones), este de Pampeana Norte, extremo norte de Pampeana Sur, sudoeste de Patagonia Norte, oeste de Patagonia Centro, oeste y sur de Patagonia Sur.

• REGIONES CON EXCESOS:

Sur de Puna, oeste de Juramento - Salado - Bajos Submeridionales, región Mar Chiquita - Andino Serrano (excepto extremo este), región Desaguadero - Llanqueto (excepto extremo sur).

Aclaración: En las regiones no mencionadas hay mayor incertidumbre entre modelos por lo que no se pronostica una señal de exceso o déficit de precipitación. Esto no indica una situación de normalidad, sino que la señal no es clara para poder anticipar una situación a dos semanas.

PERSPECTIVA SUBESTACIONAL

SEMANAS 3 y 4

3 al 16 de noviembre de 2026

• Señal de periodo más húmedo en cuencas de la región Patagonia Norte, región del Desaguadero - Llanqueto, oeste de la región Pampeana Sur y norte de la región de Mesopotamia.

Aclaración: En las semanas 3-4 la confianza de los modelos es baja.

Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar

Más información:

Pronóstico diario: <https://www.smn.gob.ar/pronostico>

Alertas vigentes: <https://www.smn.gob.ar/alertas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA - CTN - COREBE



Fuente: Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

<https://www.pilcomayo.net/>

Comisión regional del río Bermejo (COREBE) ✉ bermejo@corebe.net

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

<https://corebe.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/parte-hidrologico.pdf>

Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ observatorio@ina.gov.ar

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:

<https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

RÍO PILCOMAYO

Las estaciones de la cuenca alta en territorio boliviano (Puente Aruma y Villa Montes) han entrado en fase de descenso tras registrar sus picos los días 19 y 20 de octubre. Actualmente, el tránsito de estos pulsos de agua se está manifestando en la zona fronteriza de Misión La Paz - Pozo Hondo, donde los niveles mantienen una tendencia al ascenso. Debido a los pronósticos de precipitaciones en Bolivia para los próximos días, se prevé que se generen nuevos pulsos de crecida que luego impactarán en la cuenca baja.

RÍO BERMEJO

Durante la semana del 14 al 20 de octubre de 2026, se registraron precipitaciones débiles en la cuenca alta. En las subcuencas del Bermejo Superior y Caimancito, los niveles permanecieron estables, con una leve tendencia ascendente. En cambio, en el tramo inferior, el nivel del río subió temporalmente a mitad de semana para luego retomar su tendencia descendente.

RÍO JURAMENTO-SALADO

RÍO JURAMENTO: Presenta caudales dentro de los valores normales para la época del año.

RÍO SALADO: Mantiene valores estables en condiciones normales para la época del año.

RÍO SALÍ-DULCE

Presenta niveles bajos, habituales para esta época del año.

RÍO QUINTO

Durante los últimos cuatro meses mantiene un nivel estable con descenso sostenido en la cuenca baja.

RÍO SALADO BONAERENSE

El evento de precipitaciones ocurrido hace dos semanas en la cuenca ha generado la activación de algunos cursos con crecidas ordinarias. Actualmente los niveles se encuentran en descenso ocurriendo el pico en la descarga a la Bahía de Samborombón.

RÍO MENDOZA

(Estación Guido) En los últimos días, el caudal aumentó al ritmo esperado para esta época del año, hasta alcanzar un valor actual de **30,2 m³/s**. El río continúa en condición de **caudales moderadamente altos**.

RÍO DIAMANTE

(Estación La Jaula) Durante la última semana, los caudales aumentaron al ritmo esperado, hasta alcanzar un valor actual de **19,0 m³/s**. El río se mantiene en condición de **caudales moderadamente bajos**.

RÍO ATUEL

(Estación La Angostura) Durante la última semana, los caudales registraron un incremento significativo, probablemente asociado a lluvias en la cuenca, hasta alcanzar un valor actual de **38,1 m³/s**, correspondiente a la condición de **caudales marcadamente altos**. Se continuará monitoreando con especial atención su evolución durante la próxima semana.

RÍO GRANDE

(Estación La Gotera) Durante la última semana, los caudales aumentaron a un ritmo ligeramente superior al esperado para esta época del año, hasta alcanzar un valor actual de **140,3 m³/s**. Aun así, el río permanece en condición de **caudales normales**.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA



Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ alerta@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Hidrológico Cuenca del Plata:

🏠 <https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php>

Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ observatorio@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:

🏠 <https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php>

Fuente de información en Argentina: Red Hidrológica Nacional

🏠 <https://snih.hidricosargentina.gov.ar/>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.



ATENCIÓN

Se recomienda seguir los reportes diarios y la actualización de los pronósticos. Niveles de alerta y evacuación en algunos tramos de la cuenca.

CUENCA DEL PLATA

RÍO PARANÁ

• TRAMO SUPERIOR EN BRASIL

Estado actual: Durante los últimos días, se registraron precipitaciones leves y escasas. Los embalses estabilizaron sus niveles de almacenamiento, que alcanzaron el 56,5 %, un valor 12,7 puntos porcentuales superior al registrado en la misma época de 2025. En cuanto a los caudales, Ilha Solteira aumentó levemente las erogaciones de agua. Porto Primavera pasó a un nivel de aguas medio-altas, con un caudal de 12.500 m³/s y un máximo de 13.800 m³/s. Por su parte, Guairá registró un aumento del caudal, que alcanzó valores de aguas altas, con 21.500 m³/s y un máximo de 22.200 m³/s. Itaipú también presentó un incremento del caudal, que llegó a 23.100 m³/s, mientras que su almacenamiento se mantuvo estable.

Tendencia: Se esperan lluvias abundantes entre el 21 y el 25/10 en el sector no regulado (sin represas) y leves en el resto. Guairá seguiría oscilando dentro de un nivel de aguas altas, con probabilidad de una nueva crecida debido a las abundantes precipitaciones a partir del 23/10. Se prevé que Itaipú continúe con caudales altos y erogaciones muy superiores a lo habitual, con posibles nuevos aumentos en los próximos días.

• TRAMO MEDIO

Estado actual: Se registró el paso de una onda de crecida, con niveles de aguas medias-altas a altas. En Corrientes, los niveles superaron las marcas de Alerta y Evacuación, aunque recientemente muestran una tendencia al descenso. En Goya y La Paz, los niveles continúan en ascenso, con Goya en nivel de Alerta.

Tendencia: Se espera que Corrientes - Barranqueras continúe con niveles altos, cerca o por encima de la marca de Alerta. En Goya, Reconquista y La Paz, los niveles subirían gradualmente, con alta probabilidad de superar la marca de Alerta desde el 22/10 y posibilidad de alcanzar la de Evacuación a partir del 26/10.

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Santa Fe, Paraná y Rosario continúan en ascenso, dentro de niveles medios.

Tendencia: Se prevé que los niveles en Santa Fe y Rosario continúen en ascenso hacia aguas medias-altas. En Paraná y Santa Fe, podrían acercarse o superar el nivel de Alerta entre fines de octubre y principios de noviembre. En el Delta superior y medio, los niveles mínimos semanales seguirían aumentando y podrían ubicarse por encima de lo normal para la época. El impacto de esta crecida se manifestaría principalmente dentro de 20 a 30 días, durante noviembre.

RÍO IGUAZÚ

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Presenta una tendencia descendente tras alcanzar un pico de 16.200 m³/s, aunque se mantiene en aguas altas. Puerto Iguazú también registró un leve descenso, pero continúa en aguas altas, por encima del nivel de Alerta.

Tendencia: Se pronostican lluvias abundantes en las cuencas media y baja entre el 21 y el 25 de octubre. Andresito continuaría descendiendo inicialmente, aunque luego podría registrar una nueva crecida. En Puerto Iguazú, los niveles seguirían fluctuando en aguas altas, con posibilidad de superar nuevamente el nivel de Evacuación, según la evolución de los caudales en el Alto Paraná y en las cuencas media y baja del Iguazú.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gov.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gov.ar/seguridad/emergencias

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA



Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ alerta@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Hidrológico Cuenca del Plata:

<https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php>

Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ observatorio@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:

<https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php>

Fuente de información en Argentina: Red Hidrológica Nacional

<https://snih.hidricosargentina.gov.ar/>

Entidad Binacional Yacyretá (EBY)

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

<http://www.eby.org.ar>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.



ATENCIÓN

Se recomienda seguir los reportes diarios y la actualización de los pronósticos. Niveles de alerta y evacuación en algunos tramos de la cuenca.

RÍO PARAGUAY

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Se registraron lluvias leves a moderadas. Bahía Negra registra un leve ascenso gradual, Puerto Concepción también se encuentra en ascenso (dentro de niveles de aguas medias), Puerto Pilcomayo en ascenso gradual (dentro del rango inferior de aguas medias), y Formosa también en ascenso (rango central de aguas medias).

Tendencia: Se prevén lluvias leves a moderadas. Bahía Negra mantendría un leve ascenso, con niveles de aguas medias, mientras que Concepción presentaría oscilaciones con tendencia al aumento. En Puerto Pilcomayo, el ascenso se moderaría, manteniéndose en aguas medias. Formosa continuaría en ascenso, también dentro del rango de aguas medias.

RÍO URUGUAY

Estado actual: Se registraron lluvias leves a moderadas, principalmente en la cuenca superior, donde se produjeron crecidas ordinarias frecuentes. El tramo medio presenta niveles oscilantes, con tendencia al descenso. En Paso de los Libres, los niveles continúan bajando, aunque se mantienen por encima de la marca de Alerta. En Salto Grande, la afluencia alcanzó su máximo, mientras que las erogaciones se mantienen estables o en descenso, en niveles de aguas altas.

Tendencia: Previsión de lluvias leves a moderadas. En el tramo medio, los niveles se mantendrían en aguas medias, con pulsos frecuentes que podrían alcanzar niveles medios-altos a altos. Paso de los Libres continuaría descendiendo gradualmente, dentro del rango de aguas medias-altas. En el tramo inferior, se espera que los niveles sigan bajando, con valores de aguas medias a medias-altas.

EMBALSES CUENCA DEL PLATA

ITAIPÚ:

Se mantiene en nivel alto, con una erogación de 23.100 m³/s y un pico de 24.900 m³/s el 17/10. Aproximadamente 12.000 m³/s pasan por el vertedero. El almacenamiento descendió levemente, aunque continúa en valores óptimos. Se prevé que el derrame se mantenga estable o disminuya ligeramente, todavía muy por encima de lo habitual, con posibilidad de aumentar nuevamente debido a las abundantes precipitaciones previstas.

YACYRETÁ:

Los caudales afluentes a Yacyretá estarán acordes a la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba y a la evolución real de las precipitaciones previstas sobre su cuenca de aporte. De acuerdo con el análisis efectuado a partir de la información disponible al momento, se prevé caudales afluentes entre 32.000 a 35.000 m³/s. En cuanto a las descargas, estarían en el entorno 33.000 a 34.000 m³/s. Durante los próximos días, los niveles en la Central y Eje Encarnación Posadas estarían comprendidos entre 82.6/82.7 msnm y entre 83/83.2 msnm respectivamente. Aguas abajo de la Central, en el Puerto Itzaingó los niveles oscilarían entre 4.6/4.2 m, mientras que en la ciudad de Ayolas se ubicarían entre 6/5.8 m.

SALTO GRANDE:

El ingreso de agua al embalse tuvo su punta en aguas altas y desciende de a poco. La erogación está estable o en leve descenso, en aguas altas, con el vertedero mayormente abierto. Seguiría bajando, con probabilidad de quedar en aguas medias altas al menos durante 2 a 3 días más.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME ORSEP



REFERENCIAS / ESTADO DEL EMBALSE

	NORMAL		ATENCIÓN dentro del período de crecidas*		ALERTA
			NORMAL fuera del período de crecidas*		

*período de crecidas de noviembre a abril.

Fuente: Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP)

✉ orsep@orsep.gob.ar.

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Estados de los embalses:

<https://www.argentina.gob.ar/orsep/registro-de-presas-fiscalizadas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

ESTADO DE LOS EMBALSES


- **ALICURÁ: 700,57 msnm**
El embalse presenta un nivel acorde con lo esperado para esta época del año. Se encuentra por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **ARROYITO: 313,28 msnm**
Opera con régimen normal.
- **EL CHOCÓN: 377,82 msnm**
Presenta un nivel por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **C. COLORADOS-BARREALES: 417,86 msnm**
Presenta un nivel por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **PIEDRA DEL ÁGUILA: 589,25 msnm**
El nivel del embalse se encuentra por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **AGUA DEL TORO: 1325,21 msnm**
El nivel se presenta dentro de la franja de operación normal.
- **EL TIGRE: 905,16 msnm**
Niveles normales, de acuerdo a lo esperado para la época.
- **LOS REYUNOS: 995,02 msnm**
Con niveles elevados para la época, dentro de la franja de operación normal.
- **EL NIHUIL: 1249,72 msnm**
El embalse se encuentra dentro del rango normal para esta época del año.
- **VALLE GRANDE: 806,37 msnm**
El nivel del embalse se encuentra elevado, dentro de la franja de operación normal para la época.
- **CABRA CORRAL: 1031,07 msnm**
El nivel es levemente superior a los valores usuales para la época.
- **EL TUNAL: 474,60 msnm**
El nivel es levemente superior con respecto a los valores usuales para la época.
- **EL CADILLAL: 602,68 msnm**
El embalse registra un nivel por encima de los valores de referencia.
- **ESCABA: 617,66 msnm**
El nivel actual es levemente superior para la época.
- **RÍO HONDO: 272,57 msnm**
El embalse se mantiene levemente por encima de los niveles habituales para el período.
- **FUTALEUFÚ: 479,51 msnm**
El embalse se encuentra por debajo del rango normal para la época.
- **AMEGHINO: 140,65 msnm**
El embalse se encuentra por debajo del rango normal para la época.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias


HUMEDAD DEL SUELO

INFORME CONAE

ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ANTECEDENTE (API) en mm al 19/10/2026



ESTATUS HÍDRICO DEL SUR DE SUDAMÉRICA, semana que cierra el 19/10/2026



Fuente:

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), a partir de datos de precipitación satelital de las misiones TRMM/GPM (IMERG).

<https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae>

ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ANTECEDENTE (API)

• Al 19/10/26 en el sur de Sudamérica

El índice de Precipitación Antecedente (API, por sus siglas en inglés) en una fecha dada es, píxel a píxel, una suma ponderada de la lluvia diaria de los días anteriores que funciona como estimador del nivel de humedad del suelo. La lluvia utilizada en el cómputo del índice es estimada satelitalmente (producto IMERG, de la misión GPM).

Este mapa es la medición más precisa (píxel a píxel), y más frecuente (diaria) del estado de humedad. Cada píxel tiene su propia historia respecto de la serie de adquisiciones que lleva 24 años. Una zona puede ser húmeda, pero su estado actual puede estar por debajo de su promedio de la serie (por lo que se vería en color rojizo). Y a la inversa, una zona puede ser totalmente seca, pero su estado, hoy, puede estar muy por encima de su promedio histórico de humedad.

La figura muestra el API correspondiente al 19 de octubre del corriente año, para el sur de Sudamérica. En la región de la Mesopotamia se observa una atenuación del índice en toda su extensión, con respecto al de la semana anterior. Los mayores valores del índice se dan en la provincia de Misiones, donde se alcanzan hasta 75 mm en el extremo norte.

El resto del país presenta valores de API acotados, con la excepción de las regiones de Cuyo y NO de la Patagonia, donde hay focos de API del orden de 75 mm.

ESTATUS HÍDRICO DEL SUR DE SUDAMÉRICA

• Semana que cierra el 19/10/26 - Serie de referencia: 2001-2024

Para evaluar el estatus hídrico en un lugar, se compara píxel a píxel la humedad de suelo de la semana actual contra los registros históricos del período 2001-2024 correspondientes a la misma semana del año: los valores máximos (cercaos al 100%) indican que la situación actual es comparable a la máxima del período de referencia, los valores centrales de la escala (30% a 70%) reflejan una humedad esperable para la época, y los mínimos (<5%) indican humedades de suelo significativamente menores que los valores típicos. Para una mejor interpretación del mapa, cabe aclarar que no deben compararse distintos píxeles ya que cada uno tiene su propia historia de humedad y, por tanto, su propio marco de referencia.

La figura presenta la distribución geográfica del estatus hídrico en el sur de Sudamérica, correspondiente a la semana que cierra el 19 de octubre del corriente año. En la región de la Mesopotamia argentina, centro del país, provincia de Buenos Aires y sur de la Patagonia se observa una humedad de suelo del orden de lo habitual (o algo menor). Se encuentran aún por debajo de lo normal para la semana informada las provincias de Formosa, Chaco y parte de Santiago del Estero. El oeste del territorio en toda su extensión y el norte de la Patagonia muestran para la semana referida humedades de superiores a muy superiores a lo esperado (que de por sí es habitualmente poco).

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias